

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chrome et bois clair idéal de 25 à 40 m²
KL_DC3_P6SW166

600,90 €

Référence KL_DC3V2_P6SW166

Modulo

Combinaison DC3V1_P5SW166

Super déstratificateur et ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec pales en bois clair et moteur chrom DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3V1_P5SW166

Découvrez le Modulo, un déstratificateur d'air et ventilateur de plafond exceptionnel. Ce modèle DC se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, offrant un confort optimal.

Performance Supérieure

Le Modulo se démarque par sa puissance impressionnante avec un débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui atteint 6000 m³/h.

Silence et Efficacité

Profitez d'un fonctionnement pratiquement inaudible sur les trois premières vitesses. À partir de la troisième vitesse, vous percevrez légèrement le mouvement des pales, témoignant de leur puissance.

Consommation Économique

Le Modulo consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité et Flexibilité

Avec la possibilité d'ajouter un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo reste stable sans vibrations, même à une hauteur de 2 mètres, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Cette fonction est particulièrement utile en été pour évacuer l'air chaud et éloigner les moustiques, et en hiver pour répartir la chaleur de manière homogène.

Modularité et Options

Le Modulo est un produit évolutif. Vous pouvez ajouter ou changer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED 18 Watts, 1600 Lms, 3 tons)
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module Wifi

- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Chromé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4, P2, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : chocolat

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 30

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

