Ouray 2 de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC Laiton avec Lumière pales bois foncé 25 à 40 m²

700,90 €

Référence KL_OURAYDC5V2_P7DW132_L1OURAYAB

Klassfan

Kl_Ouray2DC5_P7Dw132_L1Ouray_Ab

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



Description du produit :

Klassfan Ventilateur de plafond aux pales bois de balsa lamellées collées.

Modèle : Kl_Ouray2DC5_P7Dw132_L1Ouray_Ab Le ventilateur Ouray est le superbe successeur du ventilateur à succès Geronimo de Klassfan , une évolution réussie pour parfaire la gamme des ventilateurs /

destratificateurs polyvalents et modulables. Le Ouray garde son design moderne , et se décline harmonieusement avec des pales en bois de balsa de diverses couleurs et tailles. Ce ventilateur de plafond est aussi un déstratificateur d'air. Sous cette dénomination on retrouve un excellent ventilateur DC (courant continu) efficace et ultra silencieux pour un confort d' utilisation optimal. Le moteur DC de l' Ouray garantit une combinaison efficiente de contrôle de la vitesse, de fonctionnement silencieux, de longue durée de vie et d' efficacite énergétique. De plus, il est catalogué Hyper silence, il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures seul le mouvement de l' air peut éventuellement être entendu. Vous pouvez profiter de ce ventilateur dans les pièces sensibles aux bruits comme un salon, une salle de travail, un bureau ou une chambre.

Ouray est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et de 25 cm . En option,nous proposons des tiges de 60 ,120 et 180

Tous les jeux de pales pour la série Ouray se composent de 3 pales en bois de balsa léger et résistant

Selon les préférences 2 ou 3 pales pales peuvent être montées sur le moteur.

La combinaison actuelle comprend un type de jeu de pales :

P7 - pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Taille 132 cm, matériau -bois, Puissance 3300-13200 m²/h, RPM 55-175 , Niveau sonore 28- 45 Db, Consommation 4-26 Watts

Tous les ventilateurs de plafond de la série Module sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow qui permet d' accéder à toutes les fonctions disponibles sélection des vitesses, allumage/ extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat,Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales.

Le thermostat permet de sélectionner automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante.

Lorsque le thermostat est activé, le ventilateur de plafond se comporte comme suit:

0-19° C , vitesse 1

19- 21° C, vitesse 2

22- 23° C, vitesse 3

24-26° C, vitesse 4

26-28 ° C, vitesse 5

A partir de 28° C vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé par la télécommande.

Vous accédez donc à la fonction ventilation pour l' été et à la fonction destratification pour l'Hiver .

Le ventilateur de plafond assure le brassage de l' air et une température ambiante équilibrée, ainsi qu'une utilisation optimale de l' énergie de chauffage utilisée.

Comme l' air réchauffé a un poids plus léger que l'air froid ambiant, il monte au plafond et s' y accumule. En bas, dans votre zone de vie , il fait toujours plus froid que au plafond. Plus le plafond est haut, plus la perte de chaleur est importante, d'où l' intérêt d' un destratificateur. Ce ventilateur de plafond permet une homogénéisation de la chaleur dans votre pièce à vivre,
 avec cet équilibre de la température de la pièce vous gagnez en confort et vous économisez sur votre facture d' éléctricité.

Le Module Ouray, plus qu' un ventilateur design efficace en été et un formidable destratificateur en Hiver, est un véritable régulateur thermique pour vos pièces à vivre, une valeur sûre.
 Ici dans sa version avec lumière plaque Led 20 watt Dimmable, 1900 lumens, 2700 / 4500 / 6000 Kelvin

---

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 60 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m2
Système d'éclairage : Avec Kit lumière Led 20 Watt, 1900 Lumens, 2700, 4500, 6000 K Dimmable
Système réversible : Oui , mode été / hiver depuis la télécommande
Télécommande : Klassfan Full Flow , Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur , thermostat, et Wifi intégré via tuya

Nombre de Vitesses : 6 - de 3300 à 13200 M3/h en version 132 cm
Consommation (Watts) : 4 Watts à 26 Watts
Finition : 3 pales en bois plein lyophilisé bois foncé
Finition Moteur : Laiton avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm.
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui.
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 132 cm
Poids : 6 Kg, Brut 8 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :
Couleur: Laiton, Bois foncé

Options possibles :

- Prolongateurs 60 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





