

Modulo de KlassFan ,Super déstratificateur d'air moteur
DC marron chocolat, pales 132 cm abs marron idéal
pour 70 à 90 m²

750,90 €

Référence KL_DC6V2_P2WO_L4WO

Modulo

Combinaison DC6_P2Wo_L4Wo

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lampe avec pales Abs imitation bois et moteur marron chocolat DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P2Wo_L4Wo

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Voici pourquoi il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché :

Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent environ 6000 m³/h.

Nuisance sonore

Silencieux sur ses trois premières vitesses, le Modulo devient légèrement audible à partir de la quatrième vitesse, grâce à la puissance de ses pales.

Consommation

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, équivalant à la consommation d'un chargeur de téléphone en vitesse 1.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour gérer automatiquement la rotation du déstratificateur. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, capte la température la plus élevée et ajuste la vitesse en conséquence :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmable, évitant ainsi les variations de température non réparties.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, sa conception modulaire permet d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle arbore un moteur chromé et des pales en bois, ajoutant une touche élégante à l'ensemble. Le point lumineux L4 offre une luminosité puissante de 2700 lumens à 4500 K.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : L4 Wood, 2700 lumens, 4500 K

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en ABS, résine imitation bois marron
Finition moteur : Marron chocolat avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm, option 60 cm disponible)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 8 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Prolongateurs de 60 cm et 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





En option tje de 60 Cm
Down roaf 60 Cm Option
Disponibile extention 60 cm