

Modulo Regular DC4- Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm blanc pales bois clair avec Lumière 15 à 20 m<sup>2</sup>

620,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_P5SW106\_L1REGUN/WI

### Modulo Regular

KI\_DC4\_P5Sw106\_L1Wi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



### Description du produit :

Modulo Regular

## KI\_DC4\_P5Sw106\_L1Wi

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire votre consommation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Options de Montage

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Performance et Adaptabilité

Ce modèle est équipé d'un kit lumineux adaptable, idéal pour des pièces de 15 à 20 m<sup>2</sup> en mode été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode hiver. Avec un diamètre de 106 cm, il offre une puissance de 2450-7240 m<sup>3</sup>/h, des RPM de 85-245, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

### Économie d'Énergie et Confort

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans votre espace de vie, réduisant ainsi les pertes de chaleur et augmentant le confort tout en diminuant votre facture d'électricité. Grâce à sa fonction de destratification, il assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante.

Le Modulo Regular Ring est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en mode été  
Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K  
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur  
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande  
Nombre de vitesses : 6  
Consommation : 3 à 13 Watts  
Finition : 3 pales en bois clair  
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm  
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : de 1 à 8 heures

---

Diamètre : 106 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**





En opción tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extension 60 cm