Bolt laiton , Ventilateur déstratificateur d'air, pales bois laquées noires 132 Cm, moteur laiton sans lumière .

700,81 €

Référence KL_OURAYDC5V2_BOLTBK132

Bolt Laiton de Klassfan

Le Bolt est un ventilateur composé de la gamme du Ouray.
Bolt est le noms des pales, qui sont spectaculaires, car très travaillées, extrêmement incurvée, permettant un flux d'air important.



Description du produit :

Bolt de Klassfan

Découvrez le Bolt, un ventilateur de plafond innovant et un déstratificateur exceptionnel. Conçu avec des pales

aux courbes minimales entre les deux faces, il assure une performance aérodynamique optimale, que ce soit en mode été ou hiver, avec un flux d'air constant à 95%. Ce modèle surpasse même le Ouray grâce à son moteur puissant et efficace.

Technologie FullFlow

Le Bolt intègre le système FullFlow de Klassfan, qui ajuste automatiquement la puissance du moteur selon vos besoins et la configuration de votre espace. Avec un réglage au Niveau 5, il augmente la puissance de 15%, garantissant une performance supérieure. Le moteur Ouray offre une puissance variable de 14 à 50 watts, avec une consommation énergétique minimale de 6.5 watts à 50 watts en vitesse maximale.

Fonctionnalités avancées

Le Bolt est un véritable régulateur thermique, équipé d'un thermostat, d'une connectivité Wifi programmable avec scénarios, et d'une télécommande RF. En option, ajoutez le Thermafeel, un thermostat déporté, et un boîtier de commande mural pour une gestion encore plus précise. Ce ventilateur moderne et élégant assure une ventilation contrôlée et automatisée, éliminant les variations de température.

Caractéristiques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Disponible en option avec le kit lumière L1 (plaque LED SMD 20 Watts, 1900 Lms, 3 tons, CRI 80, dimmable, fonction mémoire)
- Système réversible : Oui, mode été/hiver contrôlable via télécommande
- Télécommande : Klassfan Full Flow avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat et Wifi intégré
- Nombre de vitesses : 6, de 3300 à 13200 M3/h en version 132 cm
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en bois plein lamellé collé, laqué noir
- Finition moteur : Laiton avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 6 kg, brut 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles

- Prolongateurs de 60 cm
- Kit lumière L1 avec plaque LED SMD 20 Watts, 1900 Lms, 3 tons, CRI 80, dimmable, fonction mémoire

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui

installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Livré avec télécommande ? : Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,9
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

