Bolt laiton , Ventilateur déstratificateur d'air, pales bois laquées clair 132 Cm, moteur laiton sans lumière .

700,81 €

Référence
KL_OURAYDC5V2_BOLTSW132

Bolt Laiton de Klassfan

Le Bolt est un ventilateur composé de la gamme du Ouray.
Bolt est le noms des pales, qui sont spectaculaires, car très travaillées, extrêmement incurvée, permettant un flux d'air important.



Description du produit :

Bolt de Klassfan

Le Bolt de Klassfan est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Conçu pour être un déstratificateur exceptionnel, il assure une circulation d'air optimale en toutes saisons. Grâce à ses pales innovantes, il minimise les différences de flux d'air entre les modes été et hiver, garantissant ainsi une efficacité de 95% dans les deux configurations.

Le Bolt est équipé du moteur Ouray, reconnu pour sa performance et son efficacité énergétique. Avec une puissance réglable de 14 à 50 watts, il s'adapte à vos besoins grâce au système FullFlow. Ce système intelligent ajuste la puissance du moteur en fonction de la configuration de votre pièce, offrant une augmentation de puissance de 15% pour des performances optimales. La consommation d'énergie varie de 4,2 à 50 watts, selon les réglages choisis.

Fonctionnalités avancées

Le Bolt intègre des fonctionnalités avancées telles qu'un thermostat, une connectivité Wi-Fi programmable avec scénarios personnalisés, et une télécommande RF. En option, vous pouvez ajouter le Thermafeel, un thermostat déporté, ainsi qu'un boîtier de commande mural. Ce ventilateur moderne et élégant est un véritable régulateur thermique, éliminant les variations de température pour un confort optimal.

Caractéristiques

- **Surface de portée :** Mode déstratificateur 60 à 90 m², mode ventilation 25 à 40 m²
- **Système d'éclairage :** Optionnel avec kit lumière L1, plaque LED SMD 20 Watts, 1900 lumens, 3 tons (2700, 4000, 6000 K), CRI 80, dimmable, fonction mémoire
- **Système réversible :** Oui, mode été/hiver contrôlable via télécommande
- **Télécommande :** Klassfan Full Flow, radiofréquence avec minuterie, mémoire, inverseur, thermostat et Wi-Fi intégré via Tuya
- **Nombre de vitesses :** 6, de 3300 à 13200 m³/h en version 132 cm
- **Consommation :** 4 à 26 watts
- **Finition :** 3 pales en bois plein lamellé-collé essence Balsa, bois laqué clair
- **Finition moteur :** Laiton avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm
- **Installation sur plafond en pente :** Oui, jusqu'à 15°
- **Memory :** Oui
- **Timer :** De 1 à 8 heures
- **Diamètre :** 132 cm
- **Poids :** 6 kg, brut 8 kg
- **Normes :** THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie :** 10 ans pour le moteur

Options disponibles

- Prolongateurs 60 cm
- Kit lumière L1 avec plaque LED SMD 20 Watts, 1900 lumens, 3 tons (2700, 4000, 6000 K), CRI 80, dimmable, fonction mémoire

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Livré avec télécommande ? : Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,9
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

