Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Chrome pales bois clair Lumière Dimmable 20 à 40 m²

660,90 €

Référence KL_DC3V2_LOWPROFILECH_P5SW132_L1REGUN/CH

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P5Sw_l1Ch

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P5Sw_l1Ch

Découvrez le Modulo Low Profile, la solution idéale pour ventiler vos espaces à plafond bas. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, ce ventilateur de plafond modulable est parfait pour les pièces réduites, complétant ainsi la gamme Modulo Regular.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, réputées pour leur résistance aux variations d'humidité et de température. Ces pales sont légères, durables et faciles à entretenir.

Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré offre une LED dimmable avec trois tons réglables, s'adaptant à vos envies et aux différents moments de la journée. Le Modulo Low Profile assure un confort thermique optimal dans vos espaces de vie, tout en éloignant les insectes indésirables comme les moustiques, pour des soirées d'été paisibles.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence permet un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Options de Pales

La série Modulo propose des jeux de 3 pales en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un kit lumineux adaptable pour des surfaces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25-40 m² en été, 60-90 m² en hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Chrome
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Fonctions Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de

contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale.

Le Modulo Low Profile est un ajout précieux à la gamme de ventilateurs modulables Klassfan, spécialement conçu pour les espaces à plafond bas.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

