

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Chrome pales bois clair Lumière Dimmable 20 à 40 m<sup>2</sup>

660,90 €

Référence KL\_DC3V2\_LOWPROFILECH\_P5SW132\_L1REGUN/CH

### Modulo Low Profile

#### Modulo\_Low Profile DC3\_P5Sw\_I1Ch

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



### Description du produit :

#### Modulo Low Profile

## Modulo\_Low Profile DC3\_P5Sw\_I1Ch

Découvrez le Modulo Low Profile, la solution idéale pour ventiler vos espaces à plafond bas. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, ce ventilateur de plafond modulable est parfait pour les pièces réduites, complétant ainsi la gamme Modulo Regular.

### Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, réputées pour leur résistance aux variations d'humidité et de température. Ces pales sont légères, durables et faciles à entretenir.

### Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré offre une LED dimmable avec trois tons réglables, s'adaptant à vos envies et aux différents moments de la journée. Le Modulo Low Profile assure un confort thermique optimal dans vos espaces de vie, tout en éloignant les insectes indésirables comme les moustiques, pour des soirées d'été paisibles.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence permet un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

### Options de Pales

La série Modulo propose des jeux de 3 pales en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un kit lumineux adaptable pour des surfaces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

#### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25-40 m<sup>2</sup> en été, 60-90 m<sup>2</sup> en hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Chrome
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

### Fonctions Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de

contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale.

Le Modulo Low Profile est un ajout précieux à la gamme de ventilateurs modulables Klassfan, spécialement conçu pour les espaces à plafond bas.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode destratification.: 60  
 Option destratificateur : Déstratificateur  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Non  
 installation plafond en pente ? : Non  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Chrome Brossé  
 Couleurs des Pales: Bois massif clair  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :

