

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois Lumière dimmable 25 à 40 m<sup>2</sup>

640,90 €

Référence  
KL\_DC1V2\_P6DW132\_L1REGUN/BK

### Modulo Regular

#### Modulo\_KI\_DC1\_P6DW132\_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



### Description du produit :

#### Modulo Regular

## Modulo\_KI\_DC1\_P6DW132\_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un véritable atout pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longévité accrue. Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Design et Flexibilité

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Ce modèle inclut un kit lumineux adaptable, idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctionnalités : sélection des vitesses, contrôle de l'éclairage, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à la vitesse 1 jusqu'à plus de 28°C à la vitesse 6. Cette fonction peut être désactivée via la télécommande.

### Économie d'Énergie et Confort

En hiver, le Modulo assure une distribution homogène de la chaleur, réduisant les pertes thermiques et améliorant le confort tout en diminuant la facture énergétique. En été, il offre une ventilation efficace, contribuant à un environnement intérieur agréable.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver

Nombre de Vitesses : 6

Consommation : 3 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois

Finition Moteur : Gris basalte noir avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120, 180 cm sont disponibles

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



En option tige de 60 Cms  
Down rod 60 Cms Option  
Disponibile solamente 60 cm

