Modulo de KlassFan Super déstratificateur d'air blanc pales bois clair,thermostat,10 à 15 m² KL_DC4_P6Sw106_L1

620,90 €

Référence
KL_DC4V2_P6SW106_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison KL_DC4_P6Sw106_L1

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière avec pales couleur bois clair et moteur DC hyper silence blanc , le top.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC4_P6Sw106_L1

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, réputé pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs sur le marché actuel.

Performance et Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les déstratificateurs standards de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m³/h.

Silence et Discrétion

Lors des trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, les pales commencent à se faire entendre légèrement, témoignant de leur efficacité.

Consommation Énergétique

La consommation énergétique est très faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et Installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation stable sans vibrations, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un système de chauffage programmable, assurant une répartition homogène de la chaleur.

Design et Personnalisation

Le Modulo présente un moteur marron avec des pales en bois clair, arrondies et incurvées, apportant une touche élégante. Il est conçu pour être modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
Système d'éclairage : LED 20 W dimmable, 1900 lms, 2700K, 4500K, 6000K
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur et thermostat
Système réversible : Oui, via la télécommande
Nombre de Vitesses : 6, de 2100 à 9120 m³/h
Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
Finition : 3 pales en bois, adaptateur 2 pales inclus

Installation : Possible sur plafond en pente à 15°
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

