Modulo Regular Tropical un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Blanc pales abs marron clair Lumière dimmable 20 à 30 m²

670,90 €

Référence
KL_DC4TROPICAL_P2SW_L1WIEXT

Modulo Regular Tropical Exterieur IP44

Modulo_DC4Tropical_P2Sw_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo traité anti corrosion pour univers salin, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse en bord de mer.



Description du produit :

Modulo Regular Extérieur IP44

Modulo_DC4Tropical_P2Sw_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Extérieur, un ventilateur de plafond spécialement conçu pour résister aux environnements tropicaux et salins grâce à son traitement anti-corrosion et ses vis en acier inoxydable. Équipé d'un éclairage intégré, ce modèle est idéal pour ventiler vos espaces extérieurs couverts, notamment en bord de mer. Le kit IP44 permet une installation sécurisée en extérieur, garantissant une protection optimale.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est doté de joints faciles à installer, assurant une étanchéité parfaite. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, ce qui en fait un choix parfait pour les maisons en bord de plage. Le traitement anti-rouille prolonge la durée de vie du ventilateur.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage LED dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Cela permet de créer une ambiance agréable tout en profitant d'une ventilation efficace.

Le Modulo Regular Extérieur n'est pas seulement un ventilateur, c'est un véritable atout pour le confort thermique de vos espaces de vie extérieurs. Il rafraîchit vos zones de détente et crée une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence assure un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications Techniques

Le Modulo Regular Extérieur est conçu pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été. Le kit lumineux L1Ext offre un éclairage LED dimmable de 18 Watts, avec une température de couleur réglable de 2700K à 6000K. Le ventilateur a un diamètre de 132 cm, une puissance de 5400-14100 m³/h, et un niveau sonore de 28-48 dB. La consommation varie de 5 à 40 Watts.

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions, y compris la sélection des vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une fonction de déstratification en hiver.

Le Modulo Regular Extérieur IP44 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une garantie de 10 ans sur le moteur.

Options et Accessoires

- Prolongateurs disponibles en 60 et 120 cm

Avec son design élégant et ses fonctionnalités avancées, le Modulo Regular Extérieur est le choix parfait pour améliorer le confort de vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





