Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm chrome pales bois gris idéal 26 à 40 m²

330,90 €

Référence KL_DC3SLIM_CP8GR132

Latino Slim

DC3Slim_CP8Gr132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC3Slim_CP8Gr132

Le ventilateur de plafond **Modulo Latino Slim** est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. Il combine les fonctions de ventilation estivale et de récupération de chaleur hivernale, agissant comme un destratificateur d'air. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

Ce ventilateur est un véritable régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation. Tous les modèles Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence. Ce terme désigne un fonctionnement extrêmement silencieux, presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, avec seulement le bruit du mouvement de l'air perceptible à des vitesses plus élevées.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60 et 120 cm disponibles.

Caractéristiques des pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales de type P8, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Taille : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3450-12480 m3/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant d'utiliser les fonctions de ventilation estivale et de destratification hivernale. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique.

Destratification et économie d'énergie

En hiver, l'air chaud s'accumule au plafond, laissant l'air plus froid dans votre espace de vie. Le destratificateur ramène cet air chaud vers le sol, équilibrant la température de la pièce et réduisant vos coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60-90 m² en hiver, 25-40 m² en été
Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois gris
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné : Oui, jusqu'à 15°
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Grises
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







