

**Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC**  
132 cm laiton avec lumière pales bois sombre idéal 26 à  
40 m<sup>2</sup>

**650,90 €**

Référence  
KL\_DC5SLIM\_P6DW132\_L1SLIM/BK

### **Modulo Slim**

#### **DC5Slim\_P6Dw132\_L1Slim**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim**

## DC5Slim\_P6Dw132\_L1Slim

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, offrant une régulation thermique qui permet de réaliser des économies sur le chauffage et la climatisation.

### Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 paliers, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Modulo Slim, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seuls les mouvements d'air sont perceptibles à des vitesses plus élevées.

### Options de Montage et Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montés en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment via la télécommande.

### Optimisation Énergétique

En hiver, le Modulo Slim agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds hauts, où la perte de chaleur est plus significative.

### Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : Hiver 60-90 m<sup>2</sup>, Été 25-40 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K) en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois sombre

- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

#### Galerie de produits :



