

Samourai - Super destratificateur et ventilateur DC 152 cm noir pales bois blanc idéal 80 à 100 m²

800,90 €

Référence

KL_OURAYDC1V2_SAMOURAIWi

Samourai

OurayV2Bk_SamouraiWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat etc..



Description du produit :

Samourai

OurayV2Bk_SamouraiWi

Découvrez le Samourai, le dernier-né de la gamme Ouray de Klassfan, qui allie performance et esthétique innovante. Doté du moteur éprouvé de la série Ouray, en service depuis cinq ans, ce modèle se distingue par son design unique. Les pales, sans vis apparentes, sont lisses et anguleuses, maximisant la surface pour un flux d'air optimal, ce qui en fait un destratificateur ventilateur de premier choix.

Les pales du Samourai sont conçues pour maintenir une efficacité maximale en mode hiver comme en mode été, s'inspirant des modèles Bolt, Ouray, et Twist. Son esthétique est rehaussée par l'angle croisé des pales au centre du moteur, offrant une finition élégante.

Sur le plan technique, le Samourai est équipé de pales de 152 cm, idéales pour les grands espaces. Construit autour du moteur Ouray, il intègre le système breveté FullFlow de Klassfan, qui ajuste automatiquement la puissance de ventilation selon la hauteur et les préférences sonores de l'utilisateur. Il propose des fonctionnalités avancées telles qu'un thermostat, une régulation automatique de la température du plafond, un système WiFi programmable et une compatibilité avec le Thermafeel, un thermostat hygostat déporté.

Les pales de Klassfan, parfaitement calibrées, permettent l'utilisation de tiges de 100 cm sans déséquilibrer le ventilateur. Cependant, une installation minutieuse est requise en raison de la méthode de montage spécifique des pales.

Ce destratificateur d'exception, bien que haut de gamme, est idéal pour ceux qui recherchent un produit original et de qualité supérieure, sans se soucier du budget.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée :

- Mode hiver (destratificateur) : 90 - 110 m²
- Mode été : 30 à 45 m²

Système d'éclairage : Sans.

Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur, WiFi hyper programmable avec scénarios, compatible avec les oracles.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande ou WiFi.

Nombre de Vitesses : 6 vitesses avec FullFlow natif programme 4 (26 Watts à 55 Watts).

Consommation (Watts) : 5 Watts à 42 Watts.

Finition : 3 pales en bois clair, sans vis apparentes.

Finition Moteur : Laqué noir avec deux tiges, 12.5 cm et 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui.

Memory : Oui.

Timer : Programmable de 1 à 8 heures ou à l'année via le calendrier perpétuel du WiFi.

Diamètre : 152 cm.

Poids : 7 kg, Brut 9 kg.

Normes : THUV-GS-CE-RHOS.

Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur noir, pales bois blanc.

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 152

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 8 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 100

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



Tige de 60 Cm en option
Optional Downrod 60 Cm

