

Modulo de KlassFan - Super destratificateur d'air noir  
basalte pales abs blanc avec Lumière idéal pour 20 à 30 m<sup>2</sup> 619,99 €  
Référence KL\_DC1V2\_P2Wi\_L1Regun

### Modulo

#### Combinaison DC1V2\_P2Wi\_L1Regun

Un Super ventilateur et un Super destratificateur d'air, ici dans sa version avec point lumineux, pales blanches et moteur DC hyper silence noir basalte - idéal pour votre séjours .



### Description du produit :

#### Modulo

#### Combinaison DC1V2\_P2Wi\_L1Regun

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs choix sur le marché actuel.

## Caractéristiques

### **Puissance :**

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les modèles standards de 132 cm qui offrent généralement 6000 m<sup>3</sup>/h, soit une performance supérieure de 30 %.

### **Nuisance sonore :**

Le Modulo est silencieux sur les trois premières vitesses. À partir de la troisième, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

### **Consommation :**

Sa consommation est très faible, avec seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

### **Stabilité :**

Capable de supporter des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres sans vibrations, le Modulo bénéficie d'une qualité d'assemblage exceptionnelle, là où d'autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

### **Télécommande innovante :**

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur pour une gestion automatique du déstratificateur. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température captée :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non uniformes.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Ce modèle arbore un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, offrant une esthétique unique et élégante.

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 50 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 35 à 45 m<sup>2</sup> en mode ventilation

Système d'éclairage : Livré avec LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de Vitesses : 6, de 3060 à 9420 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales

Consommation (Watts) : 5.2 à 26.6 Watts

Finition : 3 pales en ABS blanches

Finition Moteur : Blanc laqué avec deux tiges, 12.5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L2
- Prolongateurs : 60, 120 cm
- Télécommande : Mural

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Blanches  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option



