

Tenerife - Un ventilateur et un Super Destratificateur DC  
127 cm noir sans lumière pales Abs marron clair idéal  
20 à 40 m<sup>2</sup>

539,98 €

Référence KL\_TE1\_P4SW

**Tenerife**

**TE1\_P4SW**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

## TE1\_P4SW

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale, agissant ainsi comme un régulateur thermique. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour économiser sur vos dépenses énergétiques.

### Performance Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Tenerife, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible.

### Options de Montage et Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel, P5, est idéal pour des pièces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en mode été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 127 cm
- Matériau : 3 pales en Abs , montage possible en 2 pales
- Puissance : 6 vitesses, de 3900-12300 m<sup>3</sup>/h M3/h en version 3 pales
  
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts
- Finition : Moteur gris basalte noir , pales Abs marron clair. Sans lumière mais kit lumineux L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K ) disponibles
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15° : Oui
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

### Optimisation de la Température et de l'Énergie

En mode hiver, le Tenerife agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage. Ce ventilateur assure un brassage optimal de l'air pour une température ambiante confortable toute l'année.

### Options Supplémentaires

En option, le Tenerife peut être équipé de kit lumineux L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K,

---

4500 K, 6000 K et de prolongateurs de 60, 120 cm pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 127  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Marron  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : ABS  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

### **Galerie de produits :**

