

Modulo Slim - Ventilateur et Super destratificateur DC
166 cm Chrome, pales bois blanc nervuré sans Lumière
30 à 60 m²

599,99 €

Référence KL_DC3Slim_P8WID166

Modulo Slim

DC3Slim_P8WID166

Un ventilateur et un super destratificateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC3Slim_P8WID166

Le ventilateur de plafond Modulo Slim est un modèle modulable et un destratificateur d'air, idéal pour une utilisation toute l'année. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il récupère la chaleur accumulée au plafond, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Ce produit polyvalent allie design moderne et fonctionnalité avancée.

Plus qu'un simple ventilateur, le Modulo Slim est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et fiable.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Ce modèle est classé Hyper Silence, signifiant qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Seul le mouvement de l'air peut être perçu à des vitesses plus élevées.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, sont légères et résistantes. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut des pales P8, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Avec un diamètre de 166 cm, ce ventilateur offre une puissance de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB, et une consommation de 8-40 Watts.

Chaque ventilateur Modulo Slim est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, mais peut être désactivé si nécessaire.

En mode destratification, le ventilateur redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant vos factures d'énergie.

Le Modulo Slim est une nouveauté dans la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution complète pour le confort thermique de votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode mode été 30 - 60 m² et en mode hiver (destratificateur) de 60 à 120 m²

Système d'éclairage : Sans . Mais Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) disponible en option

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 4 Watts à 13 Watts

Finition : 3 pales en Bois blanc nervurée

Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Chrome , Pales bois blanc nervurés

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: bois blanc nervuré

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC


Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,9

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option