

**Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC**  
**166 cm noir pales bois rouge avec lumière idéal 30 à 60**  
**m<sup>2</sup>**

**650,90 €**

Référence  
 KL\_DC1SLIM\_P6RW166\_L1SlimBk

**Modulo Slim**

**DC1Slim\_P6Rw166\_L1SlimBk**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim**

## DC1Slim\_P6Rw166\_L1SlimBk

Le Modulo Slim est un ventilateur de plafond polyvalent qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et contribue à la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité.

Ce ventilateur n'est pas seulement un appareil de ventilation, mais un véritable régulateur thermique qui peut réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Caractéristiques du moteur

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence. Ce terme désigne un fonctionnement extrêmement silencieux, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et options

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Performance

Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver. Il mesure 166 cm de diamètre, avec une puissance de 5240-17680 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-15 Watts.

### Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

### Destratification pour l'hiver

En hiver, le ventilateur assure une circulation optimale de l'air, ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : avec Lumière **L1Slim**, 1900 lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K, LED 20 W Dimmable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois couleur bois rouge

Finition moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : De 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
 Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
 Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Livré avec Lumière: Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines

### Galerie de produits :

