

Modulo de KlassFan - Ventilateur Destratificateur DC
132 cm Chrome pales fermées CP6 bois noir sans
Lumière 25 à 40 m²

249,90 €

Référence KL_DC3V1_CP6BK132

Modulo Regular

VModulo_DC3V1_CP6Bk132

Un ventilateur et un Super Destratificateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC3V1_CP6Bk132

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir un confort thermique optimal toute l'année. En été, il assure une ventilation rafraîchissante, tandis qu'en hiver, il agit comme un destratificateur d'air, permettant de réduire les coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Sa consommation d'énergie est minimale, et il est classé Hyper Silence, ce qui signifie qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces nécessitant un calme absolu, comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend des pales fermées (CP6 - closed blades) adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Attention cette version de ventilateur avec ces pales fermées référencée CP n'admet pas de Kit de lumière, les pales se joignent entre elles et ne laissent pas de possibilités de brancher un kit de lumière, il est donc sans lumière.

Caractéristiques techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3850-12990 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande avec récepteur FullFlow, offrant un contrôle total sur les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Confort thermique

Le Modulo assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les pertes thermiques et améliorant le confort dans votre espace de vie.

Caractéristiques techniques supplémentaires

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées modèles CP
- Commande : Télécommande radio avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales fermées en bois noir, moteur chrome
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional

