

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Laiton pales bois clair sans Lumière 15 à 20 m²

330,90 €

Référence KL_TE5_CP6SW106

Tenerife

Tenerife_DC5_CP6Sw106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_CP6Sw106

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale. Doté d'un design moderne, il se distingue par sa capacité à réguler la température ambiante, permettant ainsi des économies d'énergie significatives sur le chauffage et la climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont quasiment inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Options de Montage et PalLe Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel propose des pales fermées (closed blades) adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver. Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur de plafond Tenerife agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol. Cela permet de maintenir une température ambiante équilibrée et de réduire les coûts énergétiques. Le destratificateur est particulièrement utile dans les pièces avec de hauts plafonds où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en mode hiver, 15 à 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur en laiton
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120, cm sont disponibles pour adapter le ventilateur à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

