Ventilateur de plafond, Altus blnac brillant 106 Cm, pales Chêne, idéal pour café hôtel restaurant, Modern Fan Compgny

394,92 €

Référence MF_ALT-GW42MPNL

Mondern Fan Compagny garantie 5 ans.
Ventilateur de plafond Altus 106 cm Blanc brillant, pales Chêne, usage intensif et extérieur.
Modèle : ALT-GW42MPNL

Altus, est un ventilateur moderne à réserver aux surfaces de 10 à 20 m². Idéalement conçu pour être installé en milieux ouvert il permet un fonctionnement intensif.



Description du produit :

Modern Fan Company - Garantie 5 ans

Ventilateur de plafond Altus 106 cm Blanc brillant - Usage intensif et extérieur

Modèle : ALT-GW42ALNL

Le ventilateur **Altus** de **Modern Fan Company** se distingue par son design moderne et sa grande adaptabilité. Conçu pour un usage intensif, il est idéal pour les environnements humides tels que les terrasses de restaurants, les cafés ou les halls d'hôtels. Toutefois, il convient également aux appartements et maisons.

La gamme Altus permet de combiner différents éléments du ventilateur, offrant une personnalisation poussée. Avec un moteur, vous pouvez choisir parmi des prolongateurs de différentes longueurs (jusqu'à 183 cm), trois couleurs de pales, et l'option d'un kit lumineux. Nous avons simplifié votre choix en combinant les couleurs de pales et le kit lumineux, tandis que les autres options sont disponibles dans notre catalogue. Pour une composition spéciale, n'hésitez pas à nous contacter.

Modern Fan se distingue par l'utilisation d'aluminium dans la fabrication de ses ventilateurs, un matériau coûteux qui nécessite des investissements importants. Sur ce modèle, l'aluminium est laqué d'un blanc brillant, offrant une finition soignée. L'aluminium est également un excellent dissipateur de chaleur, protégeant ainsi le moteur de la surchauffe.

Le moteur du ventilateur Altus est conçu pour être robuste, sans compromis sur le silence. Fabriqué à 100 % en cuivre avec des condensateurs surdimensionnés, il est extrêmement durable. Ces moteurs ont acquis une réputation solide, notamment dans les régions à forte humidité comme l'Afrique et l'Asie.

En termes de consommation, le moteur utilise entre 24.5 et 71.5 watts à pleine vitesse, avec un flux d'air de 176 Mcm, garantissant un débit d'air important. Les commandes sont en option, vous pouvez choisir parmi la gamme de Modern Fan ou d'autres systèmes compatibles, tels que des commutateurs muraux ou des télécommandes.

La hauteur du ventilateur est ajustable grâce aux prolongateurs fournis (13 cm et 43 cm), permettant une distance entre le plafond et les pales de 28 cm ou 58 cm. Des prolongateurs supplémentaires sont disponibles pour ajuster la hauteur jusqu'à 2 mètres.

Ce ventilateur est idéal pour les cafés, hôtels et restaurants, et peut être installé en extérieur, à condition d'être protégé sous un porche ou une véranda.


Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 10 - 20 m²
- Système d'éclairage : En option
- Commande : En option, toutes les commandes sont acceptées
- Système réversible
- Nombre de vitesses : 3, RPM : 219 max, consommation de 24.5 w à 71.5 w
- Finition : 3 pales simili chêne MDF encapsulé
- Installation possible sur un plafond en pente à 22° et plus avec l'option prolongateur
- Diamètre : 132 cm
- Hauteur totale : 30 cm sans luminaire, plafond-pales : 28 cm ou 60 cm avec le deuxième prolongateur
- Poids : 8 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 5 ans pour le moteur**

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Non
Styles: Design
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Texture érable
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Garanties Constructeurs: 5 ans

Galerie de produits :






© JLF & As





