

Ventilateur de plafond 132 cm Solaire 12 Volts, idéal pour une installation solaire blanc.

297,90 €

Référence CA_413257

CASAFAN garantie 25 ans !

**Ventilateur de plafond solaire 132 cm pales PVC moteur 12 V Dc laqué blanc.
Modèle: " Solar Breeze WE"**

Un incroyable ventilateur de plafond 12 Volts pour énergie alternative, en fonctionnement il offre tous les avantages d'un ventilateur de plafond normal. Conseillé sur installation solaire.



Description du produit :

CASAFAN garantie 25 ans !

Ventilateur de plafond solaire 132 cm avec pales en PVC et moteur 12 V DC laqué blanc. Modèle : "Solar Breeze WE"

Solar Breeze MA

Découvrez le ventilateur de plafond Solar Breeze WE de Casafan, conçu spécialement pour les maisons isolées utilisant des énergies alternatives. Grâce à son moteur DC à faible consommation, ce ventilateur fonctionne en 12 volts, idéal pour les installations électriques limitées.

Ne sous-estimez pas sa puissance : un seul ventilateur peut ventiler efficacement une pièce de 30 m², et deux ventilateurs suffisent pour une surface de 60 m², tout en consommant moins qu'une petite ampoule à incandescence !

Ce résultat est possible grâce à la technologie avancée du moteur de la série ECO de Casafan, qui consomme seulement 3 watts à sa première vitesse. Ce moteur innovant évite la surchauffe grâce à un système de roulement à billes high-tech et auto-lubrifié, garantissant une performance optimale avec une consommation d'énergie minimale.

Les pales légères en ABS composite et leur angle d'attaque précis minimisent la résistance, permettant au moteur de fonctionner sans effort. En vitesse maximale, le ventilateur atteint 195 RPM, une performance impressionnante pour un diamètre de 132 cm.

Le ventilateur Solar Breeze WE est également conçu pour être silencieux. Grâce au système breveté de Casafan, le moteur reste inaudible, même à pleine vitesse. Un système de roulements à billes auto-lubrifiés et un mécanisme de refroidissement empêchent la surchauffe et réduisent les nuisances sonores.

Pour plus de confort, le ventilateur est livré avec une télécommande, facilitant l'accès à toutes ses fonctions, y compris la fonction réversible, sans avoir à monter sur un escabeau. De plus, il peut être équipé d'un point lumineux E 27 en 12 volts.

Ce ventilateur de plafond est compatible avec toutes les énergies alternatives grâce à son fonctionnement en 12 volts, tout en offrant la puissance et le silence d'un ventilateur standard.

Configuration livrée comme suit :

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 17 – 30 m²
- Système d'éclairage : Non, en option Kit 1 E 27 12 Volts
- Commande : Télécommande
- Système réversible sur la télécommande
- Nombre de vitesses : 6, RPM : 195 max, de 5 W à 20 W
- Voltage (V/Hz) : 12 VDC
- Finition : 4 pales ABS composite blanches, corps laqué blanc
- Installation possible sur un plafond en pente à 30° : Oui
- Diamètre : 132 cm
- Hauteur totale : 30 cm, plafond à pales : 30 cm
- Poids : 6 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 25 ans pour le moteur**

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Classiques
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 4 pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 25 ans
Score de Réparabilité: 8,0

Galerie de produits :

