

Arden de Fanimation, un ventilateur design, pied tripode en noyer massif, grille bronze huilé

555,90 €

Référence CA\_FP8014OB

**Fanimation Arden, ventilateur sur pied, garantie 3 ans.**

**Fanimation Arden, ventilateur sur pied élégant 37 Cm de Diam. 111 Cm de hauteur.**

Ventilateur sur pied 33 Cm hauteur 111 Cm, oscillation, pales gris basalte, grille bronze huilé, pied noyer, puissant et élégant et design.



**Description du produit :**

**Fanimation Arden, ventilateur sur pied, garantie 3 ans.**

---

## Fanimation Arden, ventilateur sur pied élégant 37 Cm de Diam. 111 Cm de hauteur.

Préparez-vous à affronter les journées chaudes avec style grâce au ventilateur sur pied Arden de Fanimation. Conçu pour les amateurs de design, ce ventilateur allie efficacité et esthétique avec son allure rétro unique. Il s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur, qu'il soit moderne ou classique, en ajoutant une touche de luxe.

Le ventilateur Arden est non seulement performant pour rafraîchir votre espace, mais il est également un véritable objet de décoration. Ses trois pieds en noyer évoquent les tripodes utilisés pour les projecteurs ou les télescopes, renforçant son aspect sophistiqué.

En termes de fonctionnalité, le Fanimation Arden propose trois vitesses de ventilation et une oscillation de 50 degrés, avec une finition en bronze huilé pour la grille. C'est le compagnon idéal pour les journées chaudes, alliant design et performance.

### Caractéristiques techniques :

- Puissance : 50 Watts 220/~50 (V/Hz)
- Diamètre de la grille : 37 Cm
- Diamètre des pales : 32.5 Cm
- Nombre de vitesses : 3
- Débit d'air : 3.200 M3/h
- Vitesse de rotation : 1.110 Rpm
- Finition : Grille en bronze huilé, pied tripode en noyer
- Fonctions : 3 vitesses de ventilation
- Grille : oscillation de 50°
- Hauteur totale : 111 Cm
- Connexion : câble H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>, 2.5 mètres
- Poids : 17 Kg
- Normes : EN 60335-2-80 - DIN EN 294
- **Garantie : 3 ans**

### caractéristiques du produit :

### Galerie de produits :

