

## Airos BIG Pin II ventilateur tour avec telecommande

195,90 €

Référence CA\_67540

### Casafan Airos Big Pin II tour de ventilation avec télécommande

Casafan Airos est un ventilateur du type tour de ventilation avec télécommande et écran LCD, puissante élégante efficace.



### Description du produit :

#### Casafan Airos Big Pin II - Tour de ventilation avec télécommande

Découvrez le Casafan Airos Big Pin II, une tour de ventilation au design élégant et moderne, conçue en ABS résistant avec une finition en gris et anthracite. Parfaitement adapté aux bureaux et espaces de vie, ce ventilateur

---

se distingue par sa discrétion et son efficacité.

### Design et Qualité

Son design fin et élégant permet une intégration facile dans n'importe quel espace sans encombrement. Le moteur est doté d'une protection thermique conforme à la norme EN-603352-80, garantissant une longévité exceptionnelle.

### Performance et Discrétion

Grâce à sa turbine exclusive, le Casafan Airos Big Pin II offre une puissance de ventilation impressionnante avec une portée allant jusqu'à 8 mètres, tout en maintenant un niveau sonore bas pour un confort optimal.

### Fonctionnalités

Profitez de l'oscillation lente ou commutable sur un angle de 115°, et contrôlez facilement toutes les fonctions grâce à la télécommande intégrée dans la tour. Le ventilateur propose 3 niveaux de puissance, 2 modes de vent naturel, un minuteur de 7h30, et un thermostat réglable pour un contrôle précis de la température. Toutes ces fonctions sont affichées sur un écran LCD.

### Stabilité et Praticité

La base du ventilateur assure une excellente stabilité et une inclinaison optimale, garantissant une utilisation sécurisée et pratique.

### Caractéristiques techniques

- Puissance : 40 Watts, 220/~50 (V/Hz)
- Hauteur totale : 115 cm
- Nombre de vitesses : 3 + 2 vents naturels
- Vitesse de rotation : 1.250 Rpm
- Finition : ABS gris et anthracite
- Oscillation de la grille : 115°
- Connexion : câble H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>, 2.5 mètres
- Poids : 4.2 kg
- Normes : EN 60335-2-80 - DIN EN 294
- Garantie : 3 ans

### caractéristiques du produit :

Score de Réparabilité: 8,0

### Galerie de produits :

