

Ventilateur de plafond Tao de FARO style industriel résidentiel Nickel Mat moteur DC hyper silencieux et basse consommation

333,40 €

Référence FA\_33448

#### **FARO**

**Ventilateur de plafond DC de 130 cm un style industriel mais avec les avantages d'un ventilateur domestique.**

**Modèle : "TAO"**

Tao de Faro est un ventilateur de plafond pour des espace de 20 à 35 m<sup>2</sup>, d'un style industriel, il est conçu autour d'un moteur très silencieux et de faible consommation, un produit atypique qui vous séduira (existe en version lumineuse led)



**Description du produit :**

**FARO - Modèle : "TAO"**

Découvrez le ventilateur de plafond TAO de 130 cm, un mariage parfait entre style industriel et confort domestique. Conçu avec un moteur DC innovant, ce ventilateur se distingue par son efficacité énergétique et son fonctionnement silencieux, idéal pour les environnements exigeants.

Le TAO est également un déstratificateur d'air performant, avec une consommation d'énergie minimale et un débit d'air impressionnant de 6095 m<sup>3</sup>/h dans les deux sens de rotation. Malgré ses performances, il reste extrêmement silencieux, répondant aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Équipé d'une télécommande, vous pouvez facilement ajuster la vitesse de rotation des pales et changer le sens de rotation pour les saisons été/hiver. La télécommande permet également de contrôler un kit lumineux optionnel, offrant ainsi la possibilité d'ajouter une source de lumière à votre ventilateur.

Le TAO propose 6 vitesses réglables, avec des consommations de 5-8-16-27-36W et des rotations de 99-134-171-198-214 tours par minute selon la vitesse choisie. Sa finition en nickel brossé est impeccable, bien que l'on puisse regretter l'absence d'une version plus grande de 160 cm.

Ce ventilateur de plafond au design moderne est parfait pour une installation à domicile, au bureau, ou dans des environnements professionnels grâce à son faible niveau sonore et sa puissance.

### Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 20 - 35 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Optionnel
- Télécommande incluse
- Système réversible avec télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : 3 pales et boîtier moteur en acier nickelé brossé
- Installation possible sur un plafond incliné à 30°
- Diamètre : 130 cm
- Hauteur totale : 37 cm, distance des pales au plafond : 36 cm
- Poids : 5.5 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 15 ans pour le moteur**

Couleur : Nickelé

### caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 50 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Industriel  
 Nombre de pales variable : Non  
 Nombre de pales maximum: 4 pales  
 Couleurs des Pales: Métal chromé  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 40  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 15 ans  
 Score de Réparabilité: 6,5

**Galerie de produits :**



