

Ventilateur de plafond Tao LED de FARO style industriel résidentiel Nickel Mat moteur DC hyper silencieux et basse consommation

333,40 €

Référence FA_33448+33449

FARO

Ventilateur de plafond DC avec lampe LED de 130 cm un style industriel mais avec les avantages d'un ventilateur domestique.

Modèle : "TAO"

Tao de Faro est un ventilateur de plafond pour des espace de 20 à 35 m², d'un style industriel, il est conçu autour d'un moteur très silencieux et de faible consommation, un produit atypique qui vous séduira (existe en version sans lumière)



Description du produit :

FARO

Ventilateur de plafond DC avec lampe LED de 130 cm, alliant style industriel et confort domestique. Modèle : "TAO"

Le ventilateur TAO se distingue par son design unique, fusionnant les styles industriel et domestique. Son moteur DC innovant offre une performance exceptionnelle, combinant économie d'énergie et fonctionnement silencieux.

Ce ventilateur polyvalent est également un déstratificateur efficace, avec une consommation énergétique minimale et un débit d'air impressionnant de 6095 m³/h, fonctionnant dans les deux sens de rotation.

Malgré ses performances, le TAO reste remarquablement silencieux, répondant aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Équipé d'une télécommande, il permet de régler la vitesse des pales, de changer le sens de rotation pour l'été et l'hiver, et de contrôler son kit lumineux.

Le TAO propose 6 vitesses réglables, avec une consommation de 5-8-16-27-36W et des rotations de 99-134-171-198-214 tours par minute selon la vitesse choisie. Son kit lumineux, à monter, comprend une plaque LED de 12 Watts, offrant une lumière de 2700 K et 700 Lumens, équivalente à une ampoule de 80 Watts.

La finition du TAO est exceptionnelle, avec un nickelage parfait des éléments. On regrette simplement l'absence d'une version de 160 cm de ce superbe produit.

Ce ventilateur de plafond design, ultra silencieux et économique, est idéal pour une installation à domicile, au bureau, ou dans des environnements CHR, grâce à son faible niveau sonore et sa puissance.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 20 - 35 m²
- Système d'éclairage : plaque LED de 12 Watts, couleur 2700 K, 700 Lumens
- Télécommande fournie
- Système réversible avec télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : 3 pales et boîtier moteur en acier nickelé brossé
- Installation possible sur un plafond en pente à 30°
- Diamètre : 130 cm
- Hauteur totale : 37 cm, distance pales-plafond : 36 cm
- Poids : 5.5 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 15 ans pour le moteur**

Couleur : nickelé

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Non

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Industriel

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 4 pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Métal chromé
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptable: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Non
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 40
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 15 ans
 Score de Réparabilité: 6,5

Galerie de produits :



